Versión 001
Fecha 24/07/2015

Nombre del producto

TRI-PACK® PLUS

Características del producto

Atrayente alimenticio para la Mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*)

TRI-PACK® PLUS es un producto desarrollado para el monitoreo y control de poblaciones de *Ceratitis capitata* en todos aquellos cultivos que son receptivos a dicha plaga. Contiene una solución a base de aminas alifáticas y sales de amonio, que actúa como atrayente alimenticio de adultos de la mosca de la fruta, machos y , principalmente hembras, ayudando con su captura a rebajar la población , y a minimizar el nº de oviposiciones y picaduras en fruto. Al controlarse la emisión de vapores por la membrana del difusor, se prolonga su acción en campo. El difusor ya viene preparado listo para su uso directo en campo.

Composición

Solución a base de Aminas alifáticas y sales de amonio. Difusor de vapores, con membrana de liberación controlada.

Presentación

Categoría	Formato	Uds./bolsa	Uds./caja	Uds/Palet
Feromonas y Atrayentes	Difusor	25	400	12000

Recomendaciones de uso

Cultivos	Dosis
Cítricos	45 - 50 trampas / ha
Frutales, Caqui, Uva	70 - 75 trampas /ha

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es1/2

Modo de empleo

CAPTURA MASIVA

La técnica consiste en colocar un número determinado de trampas , repartidas de forma uniforme en la parcela , y reforzando los bordes (efecto barrera) , con la suficiente antelación (45-50 días) respecto al momento en que la fruta empiece a ser receptiva a la mosca (envero, cambio de color) , para rebajar la población de plaga desde el primer momento posible. Debido al sistema de membrana de liberación controlada de emisión de vapores atrayentes, su duración en el campo de 120 días permite ajustar las fechas de colocación en función de la variedad de fruta a proteger, y de sus fechas previstas de envero y recolección.

Las sustancias del atrayente TRI-PACK® PLUS comienzan su emisión de vapores desde el momento en que se abre la bolsa termosellada en la que se presenta el producto. Para optimizar su uso y duración, abra la bolsa termosellada al momento de colocar ya el difusor dentro de la trampa.
Colocar el difusor dentro de la trampa KENOTRAP, KENOMAC (o similares) , y colgar la trampa en la orientación más soleada del árbol, a una altura de 1,5- 2 metros.

Junto al atrayente TRI-PACK® PLUS, en la trampa también debe disponerse del insecticida adecuado.

MONITOREO

La colocación de trampas con fines de monitoreo (control de vuelo) se realiza en parcelas con frutos ya cerca del envero (receptivos a la picadura de la mosca) para determinar la captura de las primeras hembras en las trampas , y a partir de ahí decidir los tratamientos insecticidas oportunos. Se recomienda un mínimo de 2 trampas / Ha

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es2/2